

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
AEB - Energietechnik	RT 40	40,00 kW	Hackgut
Amrehn Wärmewerk	Woody	26,00 kW	Pellets
ATMOS	D 14 P (P14)	14,00 kW	Pellets
ATMOS	DC 15 EP	15,00 kW	Pellets
ATMOS	DC 18 SP	15,40 kW	Stückholz Pellets
ATMOS	D 21 P (P21)	19,50 kW	Pellets
ATMOS	DC 20 GS	20,00 kW	Stückholz
ATMOS	DC 22 GSE	23,00 kW	Stückholz
ATMOS	D 25 P (P25)	24,00 kW	Pellets
ATMOS	DC 25 GS	25,00 kW	Stückholz
ATMOS	DC 30 GSE	30,00 kW	Stückholz
ATMOS	DC 32GS	32,00 kW	Stückholz
ATMOS	DC 40 GS	40,00 kW	Stückholz
ATMOS	DC 50 GSX	49,00 kW	Stückholz
ATTACK	Attack DPX 25 Standard	25,00 kW	Stückholz
BAXI	Multi Heat 1.5	15,00 kW	Pellets
BAXI	Solo Innova 20	20,00 kW	Stückholz
BAXI	Multi Heat 2.5	25,00 kW	Pellets Hackgut
BAXI	Multi Heat 4.0	40,00 kW	Hackgut
BAXI	Solo Innova 50	48,00 kW	Stückholz
Binder	RRK 22 - 49	49,00 kW	Hackgut
Biokompakt Heiztechnik	AWK 45 SI	45,00 kW	Hackgut
Biokompakt Heiztechnik	ECO 50	46,00 kW	Pellets Hackgut
Biomat/Perhofer	PK-V15	15,00 kW	Pellets
Biomat/Perhofer	Kombi-V15	16,00 kW	Pellets
Biomat/Perhofer	KHK 20	20,00 kW	Stückholz
Biomat/Perhofer	Kombi-V20 (bei Stückholzbetrieb)	20,00 kW	Stückholz
Biomat/Perhofer	Dragon 25	25,00 kW	Stückholz
Biomat/Perhofer	Drummer 35	38,00 kW	Stückholz
Biomat/Perhofer	Drummer 40	40,00 kW	Stückholz
Biomat/Perhofer	Turner 42	45,00 kW	Hackgut
Biomat/Perhofer	Drummer 45	49,00 kW	Stückholz
Biomat/Perhofer	Drummer 50	50,00 kW	Stückholz
Biotech	Top-Light	9,20 kW	Pellets
Biotech	PZ-15RL	14,90 kW	Pellets
Biotech	Top-Light M	14,90 kW	Pellets
Biotech	PZ-25RL	25,00 kW	Pellets

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Biotech	PZ-35RL	35,00 kW	Pellets
Biotech	HZ 35	37,00 kW	Hackgut
Biotech	HZ 50	49,50 kW	Hackgut
Bösch	Pyromaster PRT 10	9,20 kW	Pellets
Bösch	Twist ONE TEO 6	6,00 kW	Pellets
Bösch	Pellet-ONE PEO 8	10,50 kW	Pellets
Bösch	Twist ONE TEO 12	12,00 kW	Pellets
Bösch	Legno-ONE LEO 15	14,90 kW	Stückholz
Bösch	Pellet-ONE PEO 15	14,90 kW	Pellets
Bösch	Pyromaster PRT 15	14,90 kW	Pellets
Bösch	Pyropell PPX 10	14,90 kW	Pellets
Bösch	Pyropell PPX 15	14,90 kW	Pellets
Bösch	Legno-SMART LEA 18	18,00 kW	Stückholz
Bösch	Pellet-ONE PEO 20	20,00 kW	Pellets
Bösch	Pyrojet PHX 20	20,00 kW	Stückholz
Bösch	Pyropell PPX 20	20,00 kW	Pellets
Bösch	Legno-ONE LEO 22	22,00 kW	Stückholz
Bösch	Legno-ONE LEO 25	25,00 kW	Stückholz
Bösch	Pellet-ONE PEO 25	25,00 kW	Pellets
Bösch	Pyromaster PRT 25	25,00 kW	Pellets
Bösch	Pyropell PPS 25	25,00 kW	Pellets
Bösch	Pyropell PPX 25	25,00 kW	Pellets
Bösch	Legno-ONE LEO 28	28,00 kW	Stückholz
Bösch	Legno-SMART LEA 28	28,00 kW	Stückholz
Bösch	Pyrogrande PMT 28	28,00 kW	Hackgut
Bösch	Pyrojet PHX 30	30,00 kW	Stückholz
Bösch	Pellet-ONE PEO 32	32,00 kW	Pellets
Bösch	Legno-ONE LEO 34	34,00 kW	Stückholz
Bösch	Pyrogrande PMT 35	35,00 kW	Hackgut
Bösch	Pyromaster PRT 35	35,00 kW	Pellets
Bösch	Legno-SMART LEA 36	36,00 kW	Stückholz
Bösch	Pellet-ONE PEO 38	38,00 kW	Pellets
Bösch	Legno-ONE LEO 40	40,00 kW	Stückholz
Bösch	Pyrojet PHX 40	40,00 kW	Stückholz
Bösch	Legno-SMART LEA 45	45,00 kW	Stückholz
Bösch	Pyrogrande PMT 48	48,00 kW	Hackgut
Bösch	Grande-ONE GEO 50	50,00 kW	Pellets Hackgut

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Bösch	Legno-ONE LEO 50	50,00 kW	Stückholz
Bösch	Pyrojet PHX 50	50,00 kW	Stückholz
Buderus	SP 241 V 7	7,70 kW	Pellets
Buderus	Logano SP 161 - 9	9,00 kW	Pellets
Buderus	SP 241 V 11	11,00 kW	Pellets
Buderus	Logano SP241 - 15	14,90 kW	Pellets
Buderus	Logano SP161 - 15	15,00 kW	Pellets
Buderus	Logano SFV 20	20,00 kW	Stückholz
Buderus	Logano SH 20	20,00 kW	Hackgut
Buderus	Logano SP 241 K	20,00 kW	Pellets Stückholz
Buderus	Logano SP 261 - 25	25,00 kW	Pellets
Buderus	Logano SP241 - 25L	25,00 kW	Pellets
Buderus	Logano SH 25	26,00 kW	Pellets Hackgut
Buderus	Logano SFV 30	30,00 kW	Stückholz
Buderus	Logano SP241 K 30	30,00 kW	Stückholz
Buderus	Logano SP 261 - 35	35,00 kW	Pellets
Buderus	Logano SH 35	35,00 kW	Pellets Hackgut
Buderus	Logano SP 35	35,00 kW	Pellets
Buderus	SFV 45	45,00 kW	Stückholz
Buderus	Logano SP 50	49,00 kW	Pellets
Buderus	Logano SH 50	49,50 kW	Pellets
Buderus	Logano SP 90	90,00 kW	Pellets
Calimax	Twist ONE	10,00 kW	Pellets
Calimax	Solanus PRH 100501	10,00 kW	Pellets
Centrometall	CM Pellet Set 25	25,00 kW	Pellets
Centrometall	Bio-Tec 35	35,00 kW	Stückholz
Compact	Pellet Mod. 15	15,00 kW	Pellets
Compact	Pellet Mod. 30	30,00 kW	Pellets
Compact	Pellet Mod. 40	40,00 kW	Pellets
Ecoteck	Pelletschaminofen Amalfi/Venezia	10,70 kW	Pellets
Eder	Pellevent M15	14,90 kW	Pellets
Eder	Biovent C15	15,00 kW	Stückholz
Eder	Biovent SN	17,00 kW	Stückholz
Eder	Pellevent Automatikfeuerung	17,00 kW	Pellets
Eder	Biovent SLL 20	20,00 kW	Stückholz
Eder	Pellevent M22	22,00 kW	Pellets
Eder	Biovent C22	22,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

 Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at


Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Eder	Biovent SLC 29	29,00 kW	Stückholz
Eder	Pellevent M30	29,80 kW	Pellets
Eder	Biovent SLC 34	34,00 kW	Stückholz
Eder	Biovent SLL 34	34,00 kW	Stückholz
Eder	Biovent SLC 42	42,00 kW	Stückholz
Eder	Biovent SLC 48	48,00 kW	Stückholz
Eder	Biovent SLL 48	48,00 kW	Stückholz
Elco	Renon	14,90 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	PelletsUnit ETA PU 7	7,70 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	PelletsUnit ETA PU 11	11,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	Pelletsfeuerung ETA PE 15	14,90 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA SH 20 Twin PE	14,90 kW	Pellets Stückholz
ETA Heiztechnik	PelletsUnit ETA PU 15	14,90 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA Hack 20	19,90 kW	Hackgut
ETA Heiztechnik	Kombikessel ETA Twin 20	20,00 kW	Pellets Stückholz
ETA Heiztechnik	PelletsCompact ETA PC 20	20,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA SH 20	20,00 kW	Stückholz
ETA Heiztechnik	PelletsCompact ETA PC 25	25,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA PE 25	25,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	Kombikessel ETA Twin 26	26,00 kW	Pellets Stückholz
ETA Heiztechnik	ETA Hack 25	26,00 kW	Pellets Hackgut
ETA Heiztechnik	ETA SH 30	30,00 kW	Stückholz
ETA Heiztechnik	PelletsCompact ETA PC 32	32,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA PE-K 32	32,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA Hack 35	35,00 kW	Pellets Hackgut
ETA Heiztechnik	ETA PE-K 35	35,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA SH 40	40,00 kW	Stückholz
ETA Heiztechnik	ETA PE-K 50	49,00 kW	Pellets
ETA Heiztechnik	ETA Hack 50	49,50 kW	Pellets Hackgut
ETA Heiztechnik	ETA SH 50	50,00 kW	Stückholz
ETA Heiztechnik	ETA Hack 70	70,00 kW	Hackgut
ETA Heiztechnik	ETA Hack 90	95,00 kW	Hackgut
EVOTHERM	HP 14	14,00 kW	Pellets
EVOTHERM	HS 15 ECO	15,90 kW	Hackgut
EVOTHERM	HP 17	17,00 kW	Pellets
EVOTHERM	HP 20	20,00 kW	Pellets
EVOTHERM	HS 25 ECO	30,00 kW	Hackgut

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
EVOTHERM	HS 35 ECO	37,00 kW	Hackgut
EVOTHERM	P 50	49,50 kW	Pellets
EVOTHERM	HS 50	50,00 kW	Hackgut
Fire Fox	ENP 10	10,30 kW	Pellets
Fire Fox	PK 10	11,20 kW	Pellets
Fire Fox	ENP 15	15,00 kW	Pellets
Fire Fox	PK 15	15,00 kW	Pellets
Fire Fox	ENP 18	18,00 kW	Pellets
Fire Fox	HVK 18	18,00 kW	Stückholz
Fire Fox	ENP 25	25,00 kW	Pellets
Fire Fox	HVK 25	25,00 kW	Stückholz
Fire Fox	PK 25	25,00 kW	Pellets
Fire Fox	ENP 35	35,00 kW	Pellets
Fire Fox	PK 45	45,00 kW	Pellets
Fröling	P4 Pellet 8	10,50 kW	Pellets
Fröling	FHG Turbo Eco 15	14,90 kW	Stückholz
Fröling	P2 - 10	14,90 kW	Pellets
Fröling	P2 - 15	14,90 kW	Pellets
Fröling	P4 Pellet 15	14,90 kW	Pellets
Fröling	S4 Turbo 15	14,90 kW	Stückholz
Fröling	Turbo ECO 500 15	14,90 kW	Stückholz
Fröling	SP Dual 15	15,60 kW	Pellets Stückholz
Fröling	S3 Turbo	18,00 kW	Stückholz
Fröling	FHG Turbo 3000-20	20,00 kW	Stückholz
Fröling	P2 - 20	20,00 kW	Pellets
Fröling	P4 Pellet 20	20,00 kW	Pellets
Fröling	SP Dual 22	22,00 kW	Pellets Stückholz
Fröling	S4 Turbo 22	22,00 kW	Stückholz
Fröling	S3 Turbo 22,5	22,50 kW	Stückholz
Fröling	T4 24	24,00 kW	Hackgut Pellets
Fröling	Lamdamatic 15	25,00 kW	Pellets Hackgut
Fröling	P2 - 25	25,00 kW	Pellets
Fröling	P4 Pellet 25	25,00 kW	Pellets
Fröling	S3 Turbo 25	25,00 kW	Stückholz
Fröling	S4 Turbo 25	25,00 kW	Stückholz
Fröling	Turbo ECO 500 25	25,00 kW	Stückholz
Fröling	SP Dual 28	25,00 kW	Pellets Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Fröling	S4 Turbo 28	28,00 kW	Stückholz
Fröling	Turbomatic 28	28,00 kW	Pellets Hackgut
Fröling	P4 Pellet 30	29,80 kW	Pellets
Fröling	T4 30	30,00 kW	Hackgut Pellets
Fröling	FHG Turbo 3000-30	30,00 kW	Stückholz
Fröling	P4 Pellet 32	32,00 kW	Pellets
Fröling	S4 Turbo 34	34,00 kW	Stückholz
Fröling	Turbomatic 35	35,00 kW	Pellets Hackgut
Fröling	S3 Turbo 36	36,00 kW	Stückholz
Fröling	P4 Pellet 38	38,00 kW	Pellets
Fröling	FHG Turbo 3000 - 40	40,00 kW	Stückholz
Fröling	Lamdamic 30	40,00 kW	Hackgut
Fröling	S4 Turbo 40	40,00 kW	Stückholz
Fröling	T4 40	40,00 kW	Hackgut Pellets
Fröling	Turbo ECO 500 38	40,00 kW	Stückholz
Fröling	S3 Turbo 45	45,00 kW	Stückholz
Fröling	Turbomatic 48	48,00 kW	Pellets Hackgut
Fröling	FHG Turbo 300 - 50 mit Lambdaregelung	50,00 kW	Stückholz
Fröling	T4 50	50,00 kW	Pellets Hackgut
Fröling	S4 Turbo 50	50,00 kW	Stückholz
Fröling	Turbomatic 70	70,00 kW	Hackgut
Fröling	Turbomat 320	300,00 kW	Hackgut
Gilles	HPK-RA 12,50	12,50 kW	Pellets
Gilles	HPK-RA 13	13,00 kW	Hackgut
Gilles	PSK-RA 15	14,00 kW	Pellets
Gilles	HPK-RA 14,5	14,50 kW	Pellets
Gilles	HPK-RA 15	15,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	PSK-RA 20	18,00 kW	Pellets
Gilles	HPK-RA 19,50	19,50 kW	Pellets
Gilles	HPK-RA 20	20,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	PSK-RA 25	22,00 kW	Pellets
Gilles	HPK-RA 25	25,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	HPK-RA 26	26,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	HPK-RA 30	26,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	PSK-RA 30	26,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	HPK-RA 30	30,00 kW	Pellets
Gilles	HPK-RA 35	35,00 kW	Pellets Hackgut

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Gilles	HPK-RA 40	40,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	HPK-RA 43	43,00 kW	Hackgut
Gilles	HPK-RA 45	45,00 kW	Pellets Hackgut
Gilles	HPK-RA 49	49,00 kW	Pellets Hackgut
Greentech	PK 14	14,60 kW	Pellets
Greentech	PK 24	24,00 kW	Pellets
Guntamatic	Therm 7	7,10 kW	Pellets
Guntamatic	Biosmart 10	10,70 kW	Stückholz
Guntamatic	Biostar 12 HX/FLEX	12,00 kW	Pellets
Guntamatic	Biosmart 14	14,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Biostar 15 HX/FLEX	15,00 kW	Pellets
Guntamatic	Albra 17H Synchro	17,50 kW	Stückholz
Guntamatic	BMK 20	20,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Biosmart 22	21,60 kW	Stückholz
Guntamatic	Albra 21H Synchro	22,90 kW	Stückholz
Guntamatic	Biostar 23 HX/FLEX	23,00 kW	Pellets
Guntamatic	Albra 28H Synchro	28,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Biocom 30	30,00 kW	Pellets
Guntamatic	BMK 30	30,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Powercorn 7 - 30	30,00 kW	Pellets
Guntamatic	Synchro 31	30,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Powerchip 20 / 30	30,40 kW	Hackgut
Guntamatic	Synchro 34	34,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Albra 39 H Synchro	39,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Biocom 40	40,00 kW	Pellets
Guntamatic	BMK 40	40,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Albra 48 H Synchro	48,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Biocom 50	49,00 kW	Pellets
Guntamatic	Powerchip 40 / 50	49,00 kW	Hackgut
Guntamatic	Powercorn 50	49,50 kW	Pellets Hackgut
Guntamatic	BMK 50	50,00 kW	Stückholz
Guntamatic	Biocom 75	75,00 kW	Pellets
Guntamatic	Powercorn 75	75,00 kW	Pellets
Guntamatic	Powerchip 75	75,00 kW	Hackgut
Guntamatic	Biocom 100	99,00 kW	Pellets
Guntamatic	Powerchip 100	94,60 kW	Hackgut
Hapero	Balance K / HP 02	15,00 kW	Pellets

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Hapero	Balance W / HP 02	15,00 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 12	12,00 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsfeuerung HSV 12	12,00 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 14	14,00 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsfeuerung HSV 14	14,90 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 15	15,00 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsanlage HSV 16	16,00 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsfeuerung HSV 15	16,80 kW	Pellets
Hargassner	Scheitholzvergaser HV 20	20,00 kW	Stückholz
Hargassner	Pelletsanlage HSV 22	22,00 kW	Pellets
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 22	22,00 kW	Pellets
Hargassner	Hackgutanlage HSV 30 WTH 25	25,00 kW	Hackgut
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 25 Lambda	25,00 kW	Pellets
Hargassner	Pellets-Heizung HSV 30 WTH 25	25,00 kW	Pellets
Hargassner	Scheitholzvergaser HV 30	30,50 kW	Stückholz
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 31 Lambda	31,00 kW	Pellets
Hargassner	Hackgutanlage HSV 30 WTH 35	35,00 kW	Hackgut
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 35 Lambda	35,00 kW	Pellets
Hargassner	MV 35	39,00 kW	Stückholz
Hargassner	HV 40	40,00 kW	Stückholz
Hargassner	Agrofire 30-40	40,00 kW	Pellets Hackgut
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 40 Lambda	42,00 kW	Pellets
Hargassner	HSV 50 WTH 45	45,00 kW	Pellets Hackgut
Hargassner	MV 49	47,00 kW	Stückholz
Hargassner	Pelletsfeuerung Classic 49 Lambda	48,00 kW	Pellets
Hargassner	HV 50	48,80 kW	Stückholz
Hargassner	HSV 50 WTH 49	49,00 kW	Pellets Hackgut
Hargassner	HV 60	57,50 kW	Stückholz
Hargassner	HSV 70 WTH 70	70,00 kW	Pellets Hackgut
Hargassner	HSV 100S WTH 110	102,50 kW	Pellets Hackgut
HDG Bavaria	Pelletmaster 15	15,00 kW	Pellets
HDG Bavaria	Pelletmaster 25	25,00 kW	Pellets
HDG Bavaria	Compact 25	30,00 kW	Hackgut
HDG Bavaria	Compact 35	30,00 kW	Hackgut
HDG Bavaria	Euro 30 V2.0	30,00 kW	Stückholz
HDG Bavaria	Novara	30,00 kW	Stückholz
HDG Bavaria	Euro 40 V2.0	40,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
HDG Bavaria	Compact C 49	50,00 kW	Hackgut
HDG Bavaria	Compact C 50	50,00 kW	Pellets Hackgut
HDG Bavaria	Euro 50 V2.0	50,00 kW	Stückholz
HDG Bavaria	Turbotec 50 L	50,00 kW	Stückholz
HDG Bavaria	Compact 65	65,00 kW	Stückholz
HDG Bavaria	Compact 80	80,00 kW	Hackgut
HDMS Heiztechnik	HDMS topline 14	14,60 kW	Pellets
Heizmann	HS 25-P.LC	39,00 kW	Stückholz
Heizmann	HS 40-P.LC	45,00 kW	Stückholz
Heizmann	HS 45-P.LC	47,00 kW	Stückholz
Heizomat	HSK-RA 30	33,00 kW	Hackgut
Heizomat	RHK AK 30	35,00 kW	Hackgut
Heizomat	HSK - RA 50	44,50 kW	Hackgut
Heizomat	RHK AK 50	50,00 kW	Hackgut
Heizomat	HSK-RA 60	60,00 kW	Hackgut
Heizomat	HSK-RA 75	75,00 kW	Hackgut
Heizomat	RHK AK 100	95,00 kW	Hackgut
Heizomat	HSK-RA 96	96,00 kW	Hackgut
Heizomat	HSK-RA 120	120,00 kW	Hackgut
Heizomat	RHK AK 153	153,00 kW	Hackgut
Herz	Firestar 15 lambda	15,00 kW	Stückholz
Herz	Thermotec 15	15,00 kW	Pellets
Herz	Pelletstar 10	16,00 kW	Pellets
Herz	Pelletstar 15	16,00 kW	Pellets
Herz	Firestar 15 DeLuxe	16,50 kW	Stückholz
Herz	Minifire	18,00 kW	Stückholz
Herz	Firestar 18 Lambda	18,00 kW	Stückholz
Herz	Firestar 18 De Luxe	18,00 kW	Stückholz
Herz	Firestar 19 DeLuxe	18,90 kW	Stückholz
Herz	Firestar 19 lambda	19,00 kW	Stückholz
Herz	Firestar 20 De Luxe	20,00 kW	Stückholz
Herz	Pelletstar 20	21,00 kW	Pellets
Herz	Firematic 20	25,00 kW	Hackgut
Herz	Firestar 25	25,00 kW	Stückholz
Herz	Firematic 25	30,00 kW	Hackgut
Herz	Firestar 30 De Luxe	30,00 kW	Stückholz
Herz	Pelletstar 30	30,00 kW	Pellets

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Herz	firestar 30 lambda	30,00 kW	Stückholz
Herz	Firematic 35	35,00 kW	Hackgut
Herz	Firestar 35	35,00 kW	Stückholz
Herz	Firestar 40	40,00 kW	Stückholz
Herz	Firematic 35	40,00 kW	Pellets
Herz	Firestar 40 DeLuxe	40,10 kW	Stückholz
Herz	Pelletstar 45	45,00 kW	Pellets
Herz	Firematic 45	45,00 kW	Hackgut
Herz	Firematic 50	50,00 kW	Hackgut
Herz	Firestar 50	50,00 kW	Stückholz
Herz	USF 50	50,00 kW	Hackgut
Herz	Pelletstar 60	60,00 kW	Pellets
Herz	Firematic 60	60,00 kW	Hackgut
Herz	Firematic 80	90,00 kW	Hackgut
Herz	Firematic 100	104,00 kW	Hackgut
Herz	Firematic 100	104,00 kW	Pellets
Herz	Firematic 101	107,00 kW	Hackgut
Herz	Firematic 101	107,00 kW	Pellets
Herz	Firematic 130	130,00 kW	Pellets Hackgut
Herz	Firematic 149	149,00 kW	Pellets Hackgut
Herz	Firematic 151	155,00 kW	Pellets Hackgut
Herz	Firematic 180	180,00 kW	Pellets Hackgut
Herz	Firematic 199	199,00 kW	Pellets Hackgut
Herz	Firematic 201	201,00 kW	Pellets Hackgut
HMS Heiztechnik	HMS HP 14	14,00 kW	Pellets
HMS Heiztechnik	HMS HS 50	50,00 kW	Hackgut
Hoval	BioLyt 10	9,90 kW	Pellets
Hoval	Agrolino 14	14,80 kW	Stückholz
Hoval	Agrolino TopTronic Lambda 14	14,80 kW	Stückholz
Hoval	BioLyt 15	15,00 kW	Pellets
Hoval	Agrolino 18	18,00 kW	Stückholz
Hoval	Agrolino TopTronic Lambda 18	18,00 kW	Stückholz
Hoval	AgroLyt 20	20,00 kW	Stückholz
Hoval	BioLyt 21	21,00 kW	Pellets
Hoval	Agrolino TopTronic Lambda 20	22,00 kW	Stückholz
Hoval	Agrolino TopTronic Lambda 24	22,00 kW	Stückholz
Hoval	Agrolino 24	24,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Hoval	AgroLyt 25	25,00 kW	Stückholz
Hoval	BioLyt 26	25,90 kW	Pellets
Hoval	AgroLyt TopTronic Lambda 25	26,00 kW	Stückholz
Hoval	AgroLyt 35	35,00 kW	Stückholz
Hoval	AgroLyt TopTronic Lambda 35	36,00 kW	Stückholz
Hoval	AgroLyt 45	45,00 kW	Stückholz
Hoval	AgroLyt TopTronic Lambda 45	45,00 kW	Stückholz
Hoval	BioLyt 50	49,00 kW	Pellets
Hoval	AgroLyt 50	50,00 kW	Stückholz
Hoval	AgroLyt TopTronic Lambda 50	50,00 kW	Stückholz
Junkers	KRP 10	11,20 kW	Pellets
Junkers	KRP 15	15,00 kW	Pellets
Junkers	KRP 25	25,00 kW	Pellets
KSM	Multistocker 275-18	19,00 kW	Pellets
KSM	Multistoker 575-50	49,00 kW	Pellets
Künzel	HV 17	16,60 kW	Stückholz
Künzel	Kaminofen KHV	19,00 kW	Stückholz
Künzel	HV 24	24,50 kW	Stückholz
Künzel	BT 2030	31,00 kW	Stückholz
Künzel	HV 30	31,00 kW	Stückholz
Künzel	HV 40	37,50 kW	Stückholz
Künzel	BT 2050	47,00 kW	Stückholz
Künzel	HV 50	47,00 kW	Stückholz
KWB	Easyfire EF2 8	8,10 kW	Pellets
KWB	Easyfire 10, USP 10	10,40 kW	Pellets
KWB	KWB Easyfire EF 2 12	12,36 kW	Pellets
KWB	KWB Easyfire EF 2 15	15,00 kW	Pellets
KWB	Easyfire 15, USP 15	15,00 kW	Pellets
KWB	Easyfire II	15,00 kW	Pellets
KWB	Multifire 15, USV 15	15,00 kW	Hackgut
KWB	Classicfire, SHV 20	20,00 kW	Stückholz
KWB	Easyfire 20, USP 20	20,00 kW	Pellets
KWB	USD / USV / USK / USZI 20	20,00 kW	Pellets
KWB	KWB Easyfire EF2 22	23,10 kW	Pellets
KWB	Easyfire 25, USP 25	25,00 kW	Pellets
KWB	Multifire 25, USV 25	25,00 kW	Hackgut
KWB	Classicfire, SHV 30	30,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
KWB	Easyfire 30, USP 30	30,00 kW	Pellets
KWB	Multifire 30, USV 30	30,00 kW	Hackgut
KWB	KWB Easyfire EF2 35	35,00 kW	Pellets
KWB	Classicfire, SHV 40	40,00 kW	Stückholz
KWB	Multifire 40, USV 40	40,00 kW	Pellets Hackgut
KWB	Classicfire, SHV 50	50,00 kW	Stückholz
KWB	Multifire 50, USV 50	50,00 kW	Pellets Hackgut
KWB	Multifire 60, USV 60	60,00 kW	Pellets Hackgut
KWB	Multifire 80, USV 80	82,00 kW	Hackgut
KWB	Multifire 100, USV 100	99,00 kW	Hackgut
leistbaresheizen.at	Prima 15	15,00 kW	Pellets
Ligno Heizsysteme GmbH	Pelletmax 10 Top Light	9,20 kW	Pellets
Ligno Heizsysteme GmbH	Pelletmax 15 Top Light	14,90 kW	Pellets
Ligno Heizsysteme GmbH	Turbomax TM 15	15,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Holzmax 20	20,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Turbomax TM 20	20,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Holzmax 25	25,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Pelletmax	25,00 kW	Pellets
Ligno Heizsysteme GmbH	Turbomax TM 25	25,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Hackmax 25	25,00 kW	Hackgut
Ligno Heizsysteme GmbH	Holzmax 30	30,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Turbomax 30	30,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Euromax 30 V3	30,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Hackmax 35	35,00 kW	Hackgut
Ligno Heizsysteme GmbH	Euromax 40 V3	40,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Turbomax TM 40	40,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Euromax 50 V3	50,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Turbomax TM 50	50,00 kW	Stückholz
Ligno Heizsysteme GmbH	Hackmax 50	50,00 kW	Hackgut
Ligno Heizsysteme GmbH	Hackmax 65	65,00 kW	Hackgut
Ligno Heizsysteme GmbH	Hackmax 80	80,00 kW	Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL-P 8	7,90 kW	Pellets
Lindner & Sommerauer	SL-P 12	12,00 kW	Pellets
Lindner & Sommerauer	SL-P 15	14,90 kW	Pellets
Lindner & Sommerauer	SL-P 25	23,00 kW	Pellets
Lindner & Sommerauer	SL 25 T	25,00 kW	Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL 30 T	30,00 kW	Hackgut

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Lindner & Sommerauer	SL 40 T	40,00 kW	Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL-P 45	45,00 kW	Pellets
Lindner & Sommerauer	SL 49 T	49,00 kW	Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL 50 T	50,00 kW	Pellets Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL 65 T	65,00 kW	Pellets Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL 80 T	80,00 kW	Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL 99 T	99,00 kW	Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL 110 T	110,00 kW	Hackgut
Lindner & Sommerauer	SL 150 T	150,00 kW	Hackgut
Lopper	Dragon 25	25,00 kW	Stückholz
Lopper	Drummer 25	25,00 kW	Stückholz
Lopper	Drummer 35	38,00 kW	Stückholz
Lopper	Drummer 40	40,00 kW	Stückholz
Lopper	Turner 42	45,00 kW	Hackgut
Lopper	Drummer 45	49,00 kW	Stückholz
Lopper	Drummer 50	50,00 kW	Stückholz
Manglberger	PP 14,9	14,90 kW	Pellets
Manglberger	Xolarpel 14	14,90 kW	Pellets
Manglberger	PP 29	29,00 kW	Pellets
Manglberger	Xolarpel 28	29,00 kW	Pellets
Modratherm	Zeus Pyro 26	26,00 kW	Stückholz
MTM	Kompakt-Heizzentrale mit integriertem Warmwassersystem und Unitbrenner in Kombination mit Hackgut- und Pelletsbrenner	20,00 kW	Pellets
New Energy	P-Fire AK 1.0	9,20 kW	Pellets
New Energy	P-Fire AK 1.5	14,90 kW	Pellets
New Energy	P-Fire ML 1.5	14,90 kW	Pellets
New Energy	P-Fire AK 2.5	25,00 kW	Pellets
New Energy	P-Fire AK 3.5	35,00 kW	Pellets
New Energy	CF 3.5	37,00 kW	Hackgut
New Energy	CF 5.0	49,50 kW	Hackgut
Oertli	HV 17	16,60 kW	Stückholz
Oertli	HV 24	24,50 kW	Stückholz
Oertli	HV 30	31,00 kW	Stückholz
Oertli	HV 40	37,50 kW	Stückholz
ÖkoFEN	Pellematic Smart PE 7,8	7,80 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PEK 08	8,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PE 08	8,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellematic PE 10	10,00 kW	Pellets

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PEK 12	12,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PESK 12	12,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PE 12	12,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PES 12	12,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Ökomatik OK 15	15,00 kW	Stückholz
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PEK 15	15,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PESK 15	15,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PE 15	15,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PES 15	15,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung PEK 16	16,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PEK 20	20,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PESK 20	20,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PE 20	20,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PES 20	20,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PEK 25	25,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PESK 25	25,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung PE 25	25,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PES 25	25,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Ökomatik OK 29	29,00 kW	Stückholz
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung Pellematic PEK 32	32,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pellets-Brennwertfeuerung PESK 32	32,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PE 32	32,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PES 32	32,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Ökomatik OK 34	34,00 kW	Stückholz
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PE 36	36,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PES 36	36,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Ökomatik OK 48	48,00 kW	Stückholz
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PE 48	48,00 kW	Pellets
ÖkoFEN	Pelletsfeuerung Pellematic PES 48	48,00 kW	Pellets
Olymp	PelletsStar ENP 10	10,30 kW	Pellets
Olymp	PelletsStar PK 10	11,20 kW	Pellets
Olymp	Pelletsstar ENP 15	15,00 kW	Pellets
Olymp	PelletsStar PK 15	15,00 kW	Pellets
Olymp	HolzStar Lambda 15	15,00 kW	Stückholz
Olymp	HolzStar Lambda 19	19,00 kW	Stückholz
Olymp	PelletStar Lambda 20	20,00 kW	Pellets
Olymp	HolzStar Lambda 20	20,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Olymp	Turbotec 20	20,00 kW	Stückholz
Olymp	PelletsStar ENP 25	25,00 kW	Pellets
Olymp	PelletsStar PK 25	25,00 kW	Pellets
Olymp	Turbotec 25	25,00 kW	Stückholz
Olymp	HolzStar Lambda 30	30,00 kW	Stückholz
Olymp	Turbotec 30	30,00 kW	Stückholz
Olymp	PelletsStar ENP 35	35,00 kW	Pellets
Olymp	HolzStar Lambda 40	40,00 kW	Stückholz
Olymp	Turbotec 40	40,00 kW	Stückholz
Olymp	PelletStar Lambda 45	45,00 kW	Pellets
Olymp	PelletsStar PK 45	45,00 kW	Pellets
Olymp	Turbotec 50	50,00 kW	Stückholz
Olymp	PelletStar Lambda 60	60,00 kW	Pellets
Palazzetti	Ecofire Clemy Top	23,70 kW	Pellets
Pellesito	PTE 10	9,80 kW	Pellets
Pellesito	PTE 15	14,90 kW	Pellets
Pellesito	P4	22,80 kW	Pellets
Pellesito	PTE 25	22,80 kW	Pellets
Pellesito	CH 40	40,00 kW	Stückholz
Perhofer	Kombi - V 20 (bei Stückholzbetrieb)	20,00 kW	Stückholz
Perhofer	Kombi - V 20 (bei ausschließlichem Pelletsbetrieb)	22,00 kW	Pellets
Perhofer	Drummer 25	25,00 kW	Stückholz
Perhofer	HVK 40	36,00 kW	Stückholz
Perhofer	Kombi - V 30	37,00 kW	Pellets Stückholz
Pöllinger	SV 25	25,00 kW	Hackgut
Pöllinger	SV 50	50,00 kW	Hackgut
Ponast	KP 11	17,00 kW	Pellets
Ponast	KP 12	20,00 kW	Pellets
Ponast	KP 21	29,00 kW	Pellets
Proburner	Proburner 18	18,00 kW	Stückholz
Proburner	Proburner 25	25,00 kW	Stückholz
Prüller-Kalkgruber	Solarfocus Therminator 20	20,00 kW	Pellets
Prüller-Kalkgruber	Pelletsessel P-LE 31 S	30,00 kW	Pellets
Prüller-Kalkgruber	Solarfocus Therminator 30	30,00 kW	Pellets
Prüller-Kalkgruber	Hackgutessel P-LE 41 S	40,00 kW	Hackgut
Rennergy	HSVC 12	12,00 kW	Pellets
Rennergy	HSVP 12	12,00 kW	Pellets

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Rennergy	HSVC 14	14,00 kW	Pellets
Rennergy	HSVP 14	14,90 kW	Pellets
Rennergy	HSVC 22	22,00 kW	Pellets
Rennergy	HSVP 25	25,00 kW	Pellets
Rennergy	WTH 25	25,00 kW	Hackgut
Rennergy	HSVP 31	31,00 kW	Pellets
Rennergy	WTH 31	31,00 kW	Hackgut
Rennergy	HSVP 35	35,00 kW	Pellets
Rennergy	WTH 35	35,00 kW	Hackgut
Rennergy	HSVE 25	40,00 kW	Pellets
Rennergy	WTHE 25	40,00 kW	Hackgut
Rennergy	HSVP 40	42,00 kW	Pellets
Rennergy	WTH 45	45,00 kW	Hackgut
Rennergy	HSVP 49	48,00 kW	Pellets
Rennergy	WTH 49	49,00 kW	Pellets
RIKA	Evo Aqua	7,80 kW	Pellets
Schmid	UTSS 30.30	32,00 kW	Hackgut
Schmid	UTSS 40.22	40,00 kW	Hackgut
SHT	Visioncomfort EKA 6	7,80 kW	Pellets
SHT	Visioncomfort CKA 6	8,80 kW	Pellets
SHT	EVO Aqua 9	10,00 kW	Pellets
SHT	Visioncomfort CKA 10	12,10 kW	Pellets
SHT	Thermocomfort PN 15	14,90 kW	Pellets
SHT	Thermodual TDA 15	14,90 kW	Pellets Stückholz
SHT	EVO Aqua 15	15,00 kW	Pellets
SHT	Thermosolid VN 22	22,00 kW	Stückholz
SHT	Thermodual TDA 25	25,00 kW	Pellets Stückholz
SHT	thermodual TDA 30	30,00 kW	Pellets Stückholz
SHT	Thermosolid VN 33	30,00 kW	Stückholz
SHT	thermodual TDA 40	40,00 kW	Pellets Stückholz
SHT	Thermosolid VN 44	45,00 kW	Stückholz
SHT	Thermosolid VN 55	50,00 kW	Stückholz
SHT / Rendl	Biocomfort DH 40	40,00 kW	Pellets
Sieger	FBS 15-20	20,00 kW	Stückholz
Solarbayer	Ecolyzer	15,00 kW	Pellets
Solarbayer	Solarbayer HVS 16LC	16,00 kW	Stückholz
Solarbayer	Solarbayer HVS 25 E	25,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Solarbayer	Solarbayer HVS 25 LC	25,00 kW	Stückholz
Solarbayer	Solarbayer HVS 40 E	40,00 kW	Stückholz
Solarbayer	Solarbayer HVS 40 LC	40,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Octoplus 10	10,00 kW	Pellets
Solarfocus	Pellet Plus	14,90 kW	Pellets
Solarfocus	Pellet Top	14,90 kW	Pellets
Solarfocus	Octoplus 15	15,00 kW	Pellets
Solarfocus	Therminator II 18	18,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Therminator I 20	20,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Therminator II 22	22,00 kW	Pellets
Solarfocus	Pelletop 25	25,00 kW	Pellets
Solarfocus	Therminator II 27	27,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Therminator II 30	30,00 kW	Pellets
Solarfocus	Therminator I 30	30,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Therminator II 36	36,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Therminator 40	40,00 kW	Hackgut
Solarfocus	Therminator II 40	40,00 kW	Pellets
Solarfocus	Therminator II 40	40,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Therminator II 49	49,00 kW	Pellets Stückholz
Solarfocus	Therminator II 49	49,00 kW	Hackgut
Solarfocus	Therminator I 50	50,00 kW	Stückholz
Solarfocus	Therminator II 60	60,00 kW	Pellets Hackgut Stückholz
Solution	USP 10	10,00 kW	Pellets
Solution	USP 15	15,00 kW	Pellets
Solution	USP 25	25,00 kW	Pellets
Solution	USP 30	30,00 kW	Pellets
Strebel-Thermostrom	PK 10	11,20 kW	Pellets
Strebel-Thermostrom	Thermotec 14	14,00 kW	Pellets
Strebel-Thermostrom	PK 15	15,00 kW	Pellets
Strebel-Thermostrom	Turbotec 20	20,00 kW	Stückholz
Strebel-Thermostrom	Easy	24,40 kW	Pellets
Strebel-Thermostrom	PK 25	25,00 kW	Pellets
Strebel-Thermostrom	Turbotec 25	25,00 kW	Stückholz
Strebel-Thermostrom	Turbotec 30	30,00 kW	Stückholz
Strebel-Thermostrom	Turbotec 40	40,00 kW	Stückholz
Strebel-Thermostrom	PK 45	45,00 kW	Pellets
Strebel-Thermostrom	Turbotec 50-L (nur mit Lambdaregelung)	50,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at



Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
TM-Feuerungsanlagen	Cyclotherm RT1/34	34,00 kW	Hackgut
Tropenglut	ATV	50,00 kW	Hackgut
Vaillant	renerVIT VKP 142	14,90 kW	Pellets
Vaillant	renerVIT VKP 202	22,00 kW	Pellets
Vaillant	renerVIT VKP 302	30,00 kW	Pellets
Verner	G 45 LS	41,00 kW	Stückholz
Vigas - Vimar	Vigas 18 DP	18,00 kW	Pellets
Viessmann	Vitolig 300 VL3A	9,90 kW	Pellets
Viessmann	Vitoligno 300-P	12,00 kW	Pellets
Viessmann	Vitolig 300 VL3A	15,00 kW	Pellets
Viessmann	Vitoligno 300-P	18,00 kW	Pellets
Viessmann	Vitolig 300 VL3A	21,00 kW	Pellets
Viessmann	Vitoligno 300-P	24,00 kW	Pellets
Viessmann	Vitolig 300 VL3A	25,90 kW	Pellets
Viessmann	Vitolig 200 VL2	26,00 kW	Stückholz
Viessmann	Vitoligno 300-P	32,00 kW	Pellets
Viessmann	Vitoligno 300-P	40,00 kW	Pellets
Viessmann KÖB	Pyromat ECO 35	40,00 kW	Stückholz
Viessmann	Vitolig 200 VL2	40,60 kW	Stückholz
Viessmann	Vitoligno 300-P	48,00 kW	Pellets
Viessmann KÖB	Pyromat DYN 45	49,00 kW	Pellets Hackgut
Viessmann KÖB	Pyromat ECO 45	50,00 kW	Stückholz
Wank	CM Pellet Set 25	25,00 kW	Pellets
Wank	Bio-Tec 35	35,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	VarioWIN 060 XS	6,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	FireWin 090	9,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 100	9,90 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWin BWK 100	9,90 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWP 100	9,90 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	VarioWIN 120	12,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	FireWin 120	12,60 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 150	15,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWK 150	15,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWP 150	15,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	SilviaWIN Klassik 170T	17,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	EasyWIN 180 Klassik	18,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	EasyWIN 180 Premium	18,00 kW	Stückholz

AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG

Abteilung 8, Kompetenzzentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz

Unterabteilung EW - Energiewirtschaft

Flatschacher Straße 70, 9021 Klagenfurt am Wörthersee

 Internet: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at


Typenprüfberichte Holzheizungsanlagen			
Hersteller	Type	NENNWÄRME-LEISTUNG in kW	Brennstoff
Windhager Zentralheizungen	LogWIN 180	18,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 210	21,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWK 210	21,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWP 210	21,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	PMX 210	21,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	HMX 210	21,80 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	SilviaWIN Klassik 240T	24,60 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	LogWIN 250	25,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 260	25,90 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWK 260	25,90 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWP 260	25,90 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	HMX 260	26,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	PMX 260	26,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	LogWIN 300	30,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	HMX 320	32,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 350	35,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	LogWIN 360	36,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 390	39,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	HMX 400	40,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 450	45,00 kW	Pellets
Windhager Zentralheizungen	LogWIN 500	50,00 kW	Stückholz
Windhager Zentralheizungen	BioWIN BWE 600	60,00 kW	Pellets
Wintherm	Ökomatic 15	15,00 kW	Pellets
Wintherm	Ökomatic 20	20,00 kW	Pellets
Wodtke	PO 04.8 E WW (Topline)	10,00 kW	Pellets
Wolf	Pellevent M15	14,90 kW	Pellets
Wolf	HVG 15	15,00 kW	Stückholz
Wolf	HVG 22	22,00 kW	Stückholz
Wolf	HVG-C 29	29,00 kW	Stückholz
Wolf	Pellevent M30	29,80 kW	Pellets
Wolf	HVG 34/48	34,00 kW	Stückholz
Wolf	HVG-C 34	34,00 kW	Stückholz
Wolf	HVG-C 48	48,00 kW	Stückholz
WV-Therm	TR 30	30,00 kW	Stückholz
ZWS	PESOL 25	21,30 kW	Pellets